

# Die Einstiegsmodelle

Praktische Funktionen mit den wichtigsten Konfigurationen

---



## VERTRETUNG FÜR ÖSTERREICH

Humer Müllboxen, Zugleiten 2, A-4812 Pinsdorf, +43 660 64 123 04, [office@muellboxen.at](mailto:office@muellboxen.at), [www.muellboxen.at](http://www.muellboxen.at)



# Produktübersicht

---



## Serie 120

Für einen, zwei oder drei 2-Rad-Behälter bis 120 l Volumen.

## Serie 240

Für einen, zwei oder drei 2-Rad-Behälter bis 240 l Volumen.

## Serie 1100

Für einen 4-Rad-Behälter bis 1.100 l.

# Korpus und Fronten

---

## Farbe, Material und Oberfläche

### Korpus aus Betonwerkstein

Die Einstiegsmodelle haben einen monolithisch gegossenen Korpus aus Betonwerkstein mit geringen Wandstärken von 4 cm bis 10 cm. Seine besondere Gestaltung erhält er durch das Erhärten in entsprechend ausgebildeten Stahlschalungen.

Die Seitenwände und das Dach haben schalungsglatte Sichtbetonflächen; die Einfüllseite ist dabei von Hand abgezogen und geglättet. Die hellgraue Färbung des glatten Sichtbetons wird durch den eingesetzten Zement gesteuert.



Basisgrau, Sichtbeton, glatt

### Material und Beschichtung der Fronten

Die Pulverbeschichtung der verzinkten Stahlblechtüren ergibt ein sehr hochwertiges Schutzsystem, das für hohe Licht- und Witterungsbeständigkeit sorgt und besonders stoß- und kratzfest ist: So entsteht ein doppelter Korrosionsschutz – mit deutlich längerer Haltbarkeit und Lebensdauer.

Die glatten Fronten werden im sogenannten Duplexsystem nach EN 1090 pulverbeschichtet. Dabei wird lösemittelfreies Pulver eingesetzt, eine ausgesprochen umweltfreundliche Art der Farbgestaltung.



Weißaluminium (RAL 9006), Feinstruktur, matt

---

Aus drucktechnischen Gründen können die angegebenen Oberflächen von den Originaltönen abweichen.

# Serie 120

Für 2-Rad-Behälter bis 120 l



**121**

**122**

**123**

Maße: B x T x H (cm)	63 x 69 x 115	117,5 x 69 x 115	172 x 69 x 115
ca.-Gewicht (kg)	315	460	605
Kompatible Behälter (l)	60/80/120	60/80/120	60/80/120
Max. Anzahl Behälter	1	2	3
Verschlussysteme	Klapphebel (S)	Klapphebel (S)	Klapphebel (S)
Bedienung und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Kipprahmen für 120-l-Behälter (S)</li> <li>• Fangschlaufen für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Gummidichtung für Türanschlag (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Kipprahmen für 120-l-Behälter (S)</li> <li>• Fangschlaufen für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Gummidichtung für Türanschlag (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Kipprahmen für 120-l-Behälter (S)</li> <li>• Fangschlaufen für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Gummidichtung für Türanschlag (S)</li> </ul>

(S) = Standard, (O) = Option

# Serie 240

Für 2-Rad-Behälter bis 240 l



**241**

**242**

**243**

Maße: B x T x H (cm)	73 x 84 x 125	137,5 x 84 x 125	203 x 84 x 125
ca.-Gewicht (kg)	420	610	815
Kompatible Behälter (l)	60/80/120/240	60/80/120/240	60/80/120/240
Max. Anzahl Behälter	1	2	3
Verschlussysteme	Klapphebel (S)	Klapphebel (S)	Klapphebel (S)
Bedienung und Komfort	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Bodenaussparung für 240-l-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 120-l-Beh. (O)</li> <li>• Fangschlaufen für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Gummidichtung für Türanschlag (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Bodenaussparung für 240-l-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 120-l-Beh. (O)</li> <li>• Fangschlaufen für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Gummidichtung für Türanschlag (S)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bodenwinkel aus Edelstahl (S)</li> <li>• Bodenaussparung für 240-l-Behälter (S)</li> <li>• Kipprahmen für 120-l-Beh. (O)</li> <li>• Fangschlaufen für 2-Rad-Behälter (S)</li> <li>• Gummidichtung für Türanschlag (S)</li> </ul>
(S) = Standard, (O) = Option			

# Serie 120/240

## Vorteile und Funktionen



**Klapphebel**  
Zum Schließen der Türen.



**Gummidichtung für Türanschlag**  
Ermöglicht leises Schließen der Türen.



**Bodenwinkel aus Edelstahl**  
Dienen als unempfindlicher Anfahrtschutz.



**Kipprahmen bzw. Bodenaussparung**  
Sichere Räderarretierung für 120-l- bzw. 240-l-Behälter.



**Pflanzwanne aus Edelstahl**  
Ermöglicht eine Begrünung des Daches.



**Fangschlaufe(n)**  
Zur komfortablen Bedienung von 2-Rad-Behältern.

# Serie 1100

Für 4-Rad-Behälter bis 1.100 l



## 1100

Maße: B x T x H (cm)	166 x 132 x 166
ca.-Gewicht (kg)	1.500
Kompatible Behälter (l)	660/770/800/1.100
Einwurf	Zwei 40-l-Öffnungen mit Deckel (S)
Schließsysteme	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dreikant-Schloss für Öffnungsklappe (S)</li><li>• Schloss für Halbzylinder 10/30 für Deckel (O)</li></ul>
Bedienung und Komfort	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seitliches Leitblech (S)</li><li>• Variables Schrammbord, stufenlos einstellbar (S)</li><li>• Einstellbares Bodenabschlussblech aus Stahl, verzinkt nach DIN EN ISO 1461 (S)</li><li>• Austauschbare Fraktionskennzeichnung in Fraktionsfarbe (O)</li></ul>

(S) = Standard, (O) = Option

# Serie 1100

## Vorteile und Funktionen




**Dreikant-Schloss für Öffnungsklappe**  
Edelstahl-Dreikant-Schloss für die Öffnungsklappe.



**Schloss für Deckel, vorbereitet für Halbzylinder 10/30**  
Verriegelt selbstständig die Einwurfdeckel und verhindert damit Fremdeinwurf.




**Einstellbares Bodenabschlussblech**  
Aus Stahl, verzinkt nach DIN EN ISO 1461.



**Variables Schrammbord**  
Stufenlos einstellbar, zur optimalen Positionierung der 2- und 4-Rad-Behälter.

# Serie 1100

## Vorteile und Funktionen



**Seitliches Leitblech**  
Dient als Anfahrerschutz.



**Rahmenloser Korpus aus Betonwerkstein**



**Zwei 40-l-Öffnungen mit Deckel**



**Austauschbare Fraktionskennzeichnung in Fraktionsfarbe**  
Fraktionsschild montiert auf der Stirnfläche in Augenhöhe, befestigt mit Spezialschrauben.